ITC Power 10kw wassergekühlter Dieselgenerator Mono und Tri AVR DG12000XSE-T



Product price:

5.499,00 € tax included

Product features:

Betrieb: Thermisch

Spannung in Volt: 230V & 400V Maximale Leistung in Watt: 10000

Nennleistung in Watt: 9000

Frequenz: 50 hz

Stromstärke: 18A (dreiphasig) / 42A (einphasig)

Steckdosen: 1 x 400V 32A / 1 x 230V 63A

Treibstoff: Diesel

Treibstoffkapazität in Litern: 30

Ölkapazität in Liter: 2.27

Autonomie in Stunden: 10h bei 50% Ladung

Multifunktionsanzeige: Ja

Inverter: Nicht

AVR: Ja

Parallele Verbindung: Nicht

Geräuschpegel bei 7 Metern in dB: 72

Schalldämpfer: Ja Manueller Start: Nicht Elektrischer Start: Ja Batterie der Gruppe: Ja Fernbedienung: Nicht

Motor: EV80

Hubraum in cc.: 794 Motorleistung in PS: 16

Motorgeschwindigkeit: 3000 rpm

Ölmangelsicherung: Ja

Thermischer Schutzschalter: Ja

Lichtmaschine: Kupfer ATS: Kompatibel mit Schutzklasse: IP23M

Transport der Gruppe: auf Rädern

Länge in cm: 136 Breite in cm: 65 Höhe in cm: 98 Gewicht in kg: 360

Farbe: weiß

Garantie in Jahren: 2

Product attributes: Product codes:

Reference: 69150

EAN13:

7141144678908

UPC: -

Product short description:

Generator ITC Power schallgedämpfter Dieselgenerator für zwei Spannungen (FULL POWER) mit Elektrostart 10kW-230V / 12,5Kva-400V, der mit einem automatischen Start über einen Trockenkontakt (ATS-Stecker) mit flüssigkeitsgekühltem Motor vorgerüstet ist.

Product gallery:













